


ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ PLUS

Полив с комфортом: пистолет-распылитель Plus с поворотной рукояткой для индивидуальной настройки. Идеально подходит для простых задач полива.



№ для заказа

2.645-268.0

Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278047539
Масса	кг	0,13
Масса (с упаковкой)	кг	0,157
Размеры (Д × Ш × В)	мм	210 × 41,5 × 105

Комплектация

Число видов струй	2
Поворотная рукоятка	■
Фиксатор на рукоятке	■
Регулировка расхода воды	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Мягкие полимерные элементы	■
Коническая струя	■
Точечная струя	■

■ Входит в комплект поставки



Поворотная рукоятка

- Индивидуальная настройка рукоятки

Эргономичное управление клапаном

- Регулировка напора воды одним движением руки


Легкая фиксация открытого положения пистолета

- Для комфортного постоянного полива.

СОВМЕСТИМАЯ ТЕХНИКА

- BP 1 Barrel Set

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПОЛИВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ PLUS 2.645-268.0



		№ для заказа	Описание	
ШЛАНГИ				
Шланг PrimoFlex® plus 1/2 – 20м	1	2.645-144.0	Шланг PrimoFlex® plus диаметром 1/2", длиной 20 м, давление на разрыв:45 бар. Безвреден для здоровья и имеет большой диапазон термостойкости от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА				
Универсальный коннектор Plus	2	2.645-193.0	Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	3	2.645-194.0	Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	4	2.645-006.0	Штуцер с резьбой G3/4 внутренняя резьба и адаптером под резьбу G1/2. Для подключения быстросъемных коннекторов для шлангов.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары. Чистящее средство.